

<運賃に関するご質問>

Q. 運賃計算入力例

A.

**基本入力**

>4P \* = 予約に対し適用可能な最も安い公示運賃を計算

**運賃タイプを指定**

ノーマル運賃 : >4P \* FNL  
 ペックス運賃 : >4P \* FEX (4P \* のみでも運賃計算可能)  
 IT運賃 : >4P \* FIT  
 ネット運賃 : >4P \* FSR または 4P \* FSR.SR

**フェアベース指定**

- ・ PTCがADTのみの場合 (ーでPTCを省略できます。)  
 >4P \* --CXRT  
 >4P \* -S1/2-CXRT#S3/4-CWRT
- ・ PTCが複数の場合  
 >4P \* -PADT/INF#S1-CXRT \* CXRT#S2-CWRT \* CWRT  
 >4P \* -PADT/CNN/INF#S1-YWRT5 \* YWRT5 \* YWRT5#S2-YXRT5 \* YXRT5 \* YXRT5
- ・ PTCがADT以外の場合 (例:HAのVUSA運賃を計算)  
 >4P \* -PVAC#S2/3#LCJP

**チケットデジグネータ入力**

- >4P \* --CXRT.FNL/-0/ABCD  
 >4P \* -S1/2-CXRT#S3/4-CWRT#FNL/-0/ABCD
- ・ 複数のPTCに同じチケットデジグネータ(ABCD)を入力  
 >4P \* -PADT/CNN/INF#S1-YWRT5 \* YWRT5 \* YWRT5#S2-YXRT5 \* YXRT5 \* YXRT5#FNL  
 /- 0/ABCD
- ・ 複数のPTCに別々のチケットデジグネータ入力  
 >4P \* -PADT/CNN/INF#S1-YWRT5.FNL/-0/AAA \* YWRT5.FNL/-0/BBB \* YWRT5.FNL  
 /-0/CCC#S2-YXRT5.FNL/-0/AAA \* YXRT5.FNL/-0/BBB \* YXRT5.FNL/-0/CCC
- ・ IT運賃にチケットデジグネータ(ABCD)を入力  
 >4P \* FIT/-0/ABCD

**運賃ルールを無視しての入力方法**

NRおよびNRXはルールを無視：

(「よくあるご質問」→「運賃に関するご質問」→「ルールを無視して運賃計算をする為の「NR」とは？」を参照)

- ・ノーマル運賃、PTC=ADT、チケットデジグネータ=ABCD  
>4P \* --JR#FNL/-0/ABCD#NR
- ・IT運賃、往路復路異なったフェアベース、、チケットデジグネータ=ABCD  
>4P \* -PITX#S1-KWIIT#S2-KXIIT#FIT/-0/ABCD#NRV
- ・複数のPTC(大人と子供)  
>4P \* -PITX/CNN#S1-KXIIT \* KXIIT#S2-KWIIT \* KWIIT#FIT/-0/ABCD#NRV
- ・複数のPTC (大人、子供、幼児)  
>4P \* -PITX/CNN/INF#-QHXIIT \* QHXIIT \* QHXIIT#FIT/-0/ABCD#NRV

フェアベース・チケットデジグネータ欄の最大文字数は15文字までです。

短く書き換える必要がある場合は「よくあるご質問」→「運賃に関するご質問」→「運賃データの修正方法」をご参照ください。