

## <その他のご質問>

### コンソリデータ機能設定方法

#### <ステップ 1>

コンソリデータテンプレートを表示し、発券店舗を登録します。

入力：>KCUA/XXX (XXX=発券店舗コード)

以下のテンプレートが出力されます。

```

>VIEW 2Z7      CONSOLIDATOR XXX      27JUL13
  VIEW/FUNC OPTIONS  SELECT Y/ALLOW N/RESTRICT OR V/VIEW ONLY
OTHER PHNS (Y) AIR ITIN (Y) NONAIR (Y) NAME (Y)
TKTG FLD (Y) TKTG/DOC (Y) PRICING (Y) SEATS (Y)
GFA (Y) REMARKS (Y) U RMKS (Y) CLNT RMKS (Y)
TKT RMKS (Y) DOC RMKS (Y) PTA (Y)
  VIEW OPTIONS - SELECT V/VIEW ONLY OR N/RESTRICT
1ST PHONE (V) RECLOC (V) HISTORY (V) DIR RESPNS (V)
  FUNCTIONALITY OPTIONS - SELECT Y/ALLOW OR N/RESTRICT
REBOOK (Y) QUEUING (Y) CSS (Y)

ACTION ( ) F-FILE C-COPY I-IGNORE V-VIEW HISTORY H-HELP
  
```

発券店舗にPNR表示させたくない項目が特になければ、ACTIONの後ろに(F)を入れて、登録を完了します。

#### <ステップ 2>

発券依頼をするPNRにリマークスを入力します。XXX=発券店舗の店舗コード

入力：>5-CP-XXX

このリマークスを入れたPNRのみ、発券店舗(XXX)で表示、発券などが可能になります。

### コンソリデータ機能解除方法

入力例：KCUA/XXX

上記入力をエンターしますと、以下のメッセージが表示されます。

```

>KCUA/XXX
DELETING TEMPLATE PROHIBITS CONSOLIDATOR ACCESS TO PNRS
REPEAT DELETE ENTRY TO DELETE TEMPLATE
  
```

実際に削除するにはもう一度同じ入力をエンターします。削除が完了したメッセージが表示されます。

```

>KCUA/XXX
CONSOLIDATOR TEMPLATE DELETED
  
```

### その他の入力

テンプレートの確認：>KCU/XXX

既にコンソリデータ機能を稼働している店舗の一覧表示：>KCU\*

発券店舗の削除：>5@-CP

発券店舗の変更は、既存のリマークスを削除した後、新しい店舗を>5-CP-のエントリーで入力します。