



・トラベルポート・アンシラリーサービス  
(Travelport / Ancillary Service )

・EMD-A

クイックガイド

## Ancillary Service(アンシラリーサービス)とは？

Ancillary Serviceとは、各航空会社が独自に設定をしているシート・バゲージ手数料・ミールサービス・ラウンジ使用料などの「補助的サービス」のことで、航空会社は旅行会社のGDSを通してこれらのサービスを販売することができ、販売する旅行会社は直接旅客から支払いを受け「EMD」を発行しBSP精算で処理することができます。

## EMD のタイプ

**EMD-S (Stand Alone)** : ラウンジ使用料、変更手数料、グループデポジットなどのサービスや手数料などの特定の航空便には直接関わりのないサービスに使用されます。

**EMD-A (Associated)** : シート、バゲージ、機内食など、特定の航空便に直接関わるサービスに使用されます。

EMD-Sは航空便に関わらないサービスに対して発行されるものですが、航空会社は航空便に関わる項目にもEMD-Sを利用する選択をすることができます。

## アンシラリーサービスのリクエスト

Travelport Ancillary Serviceに登録している航空会社であれば、トラベルポートGDSからそれらのアンシラリーサービスのリクエストをすることができます。

アンシラリーサービスの内容・料金等は航空会社の登録によるので、世界中の地域や対象便によって異なります。

### <ステップ①> PNRを作成、または表示します

該当のPNRの情報を対象にしてアンシラリーサービスのリストが表示されるので、できるだけマイレージ会員情報を事前に入力してください。

(マイレージ会員のステータスによってアンシラリーサービスの種類・料金が異なる場合があります)

```
1P- NCCA9F
  1.1YAMADA/TAROMR*ADT
  1 AB8308Y 10NOV MO TXLHEL HK1 0910 1205 /O $ E
P- 1.ABC 03-1234-5678-T WORLDSPAN TRAVEL
T- 1.T/
TKG FAX-NOT PRICED FARE TYPE EX
**** ITEMS SUPPRESSED ****/DR
>
```

**<ステップ②> このPNRの対象となるアンシラリーサービスを表示します**

**>DAS\*** : アンシラリーサービスのリストを表示。

\* リストはグループコードやサブコードを指定して表示することも可能です。  
(→ コードのリストは >INFO ADDLSCVC で確認できます)

**>DAS\*G-ML** : Meal のグループコード(ML)を指定して表示する例。

**>DAS\*G-ML-DR.SN/BG** : Meal と Baggage のグループコード(Meal=ML と Baggage=BG)と Meal のサブコード(Drink=DR と Snack=SN)を指定して表示する例。

- オプション入力は >HELP DAS\* で確認出来ます。
- グループコードとサブコードはそれぞれ 5 つまで指定出来ます。
- グループコードはスラッシュ(/)で区切り、サブコードはハイフン(-)でつないだ後ドット(.)で区切って入力してください。
- 航空会社によっては使用できないオプションもあります。

**>DAS\*R** : リストの再表示(PNR を完了する前まで入力可能)

>DAS\* 表示例

<b>&gt;DAS*</b>						
*SVCS REQUIRING FARE DATA MAY EXIST - REQ SVCS AT PRICING TIME*						
<b>ADDITIONAL SVC</b>			FOR DETAIL <b>&gt;DAS*L(</b>			
LN	VEN	DESCRIPTION	PTC	AMNT	CUR	SEG F
1	AB	SPORTING FIREARMS	ADT	6910	JPY	01
2	AB	PREPAID 2ND TO 5TH ADD PC 23	ADT	9680	JPY	01
3	AB	PREPAID 2ND TO 5TH ADD PC 32	ADT	16590	JPY	01
4	AB	ALCOHOLIC DRINK CHAMPAIGN	ADT	1390	JPY	01
5	AB	SCRAMBLED EGGS WITH BACON	ADT	900	JPY	01
6	AB	SPANISH OMELETTE	ADT	900	JPY	01
7	AB	CURRYWURST	ADT	960	JPY	01
8	AB	CHICKEN NUGGETS	ADT	910	JPY	01
9	AB	PASTA SANSIBAR WITH CHICKEN	ADT	1510	JPY	01
)>MD						

アンシラリーサービスが提供されるセグメント番号はリストの右側の「SEG」の下に表示されます。

\* 運賃計算と同時にリストを表示することも可能です。

**>4P#DAS\*** : 運賃計算とともにアンシラリーサービスのリストを表示。

**>4P#DAS\*G-ML-DR.SN/BG** : グループコードとサブコードを指定してリストを表示する例。  
(→ オプション入力は >INFO 4PDAS\* で確認出来ます)

>DAS\*L ( の後ろにリスト番号を入力し発信するとアンシラリーサービスの詳細が表示されます。  
 または、>DAS\*Lx (x にリスト番号を入力) で発信してください。

リクエストする項目に適用されるSSR コードや、発行するEMD の種類、RFIC コード、リファンド・コミッションの可否などを確認できます。

>DAS\*L8 表示例

LINE	COMMERCIAL NAME	CARRIER	SERVICE	TYPE	RFND	COM
008	CHICKEN NUGGETS ①	AB	FLIGHT		Y ②	N ③
	APPLICATION JPY	TOTAL	OR/AND		MILES	
	PER TRAVEL 910	910 ④	OR			
BOOKING - SSR						
SSR - ADML ⑤						
FULFILLMENT - ASSOCIATED TO A FLIGHT COUPON OF A TICKET ⑥						
SUB CODE-MAD GROUP-ML DESC1-CN						
CXR - AB ⑦						
RFIC - G ⑧						
LOCATION 1 LOCATION 2 DIR WITHIN VIA						
U 55883						
FORM OF REFUND -ORIGINALFORMOFPAYMENT						
SEQUENCE - 62787						

- ① 選択したアンシラリーサービスの名前
- ② リファンド : Y = 可能 N = 不可
- ③ コミッション : Y = コミッションあり N = コミッション無し
- ④ アンシラリーサービスの合計額
- ⑤ SSR 送信時のコード
- ⑥ EMD のタイプ : ASSOCIATED = EMD-A / STANDALONE = EMD-S
- ⑦ 航空会社コード
- ⑧ RFIC コード

**<ステップ③> リストから希望のアンシラリーサービスをリクエストします**

以下のエントリにより必要な SSR を自動的に航空会社へ送信し、アンシラリーサービスがリクエストされます。

- >DAS01L2 : リストのライン番号2を、1個リクエスト
- >DAS01L10N2.1 : リストのライン番号10を、2.1番の旅客に、1個リクエスト

<ライン番号 8 のチキンナゲットを1個リクエストする例>

**>DAS01L8**

```
>DAS01L8
* AB CHICKEN NUGGETS REQUESTED
```

>ER してPNRを完了後再表示。

```
>ER
1P- 3IQR3C
  1.1YAMADA/TAROMR*ADT
  1 AB8308Y 10NOV MO TXLHEL HK1 0910 1205 /O $ E
P- 1.ABC 03-1234-5678-T WORLDSPAN TRAVEL
T- 1.T/
TKG FAX-NOT PRICED FARE TYPE EX
G- 1.SSRADMLABNN1TXLHEL8308Y10NOV- 1.1
  2.SSRASVCABNN1TXLHEL8308Y10NOV- 1.1 .G/MAD/ADML/CHICKEN NUG
GETS
**** ITEMS SUPPRESSED ****/DR
>
```

・リクエストに該当するSSR (この例では「ADML」と、EMD-A発行に必要なSSR「ASVC」が「NN」で送信されます。

**<ステップ④> リクエストしたアンシラリーサービスを確認します**

>IR してPNRを再表示。

```
>IR
1P- 3IQR3C
  1.1YAMADA/TAROMR*ADT
  1 AB8308Y 10NOV MO TXLHEL HK1 0910 1205 /O $ E
P- 1.ABC 03-1234-5678-T WORLDSPAN TRAVEL
T- 1.T/
TKG FAX-NOT PRICED FARE TYPE EX
** ADDITIONAL SERVICE DATA EXISTS ** >*DAS(
G- 1.SSRADMLABNN1TXLHEL8308Y10NOV- 1.1
  3.SSRADMD1PKK1 TO AB BY 02AUG 1654 OTHERWISE WILL BE CANCELL
ED
**** ITEMS SUPPRESSED ****G/DR
```

PNRに \*\* ADDITIONAL SERVICE DATA EXISTS \*\* >\*DAS( が表示されます。

>\*DAS ( の後ろにカーサーを移動して発信するとリクエストしたアンシラリーサービスのリストが表示されます。  
 または、>\*DAS のエントリで同じリストを表示できます。

```

ADDITIONAL SERVICES
PASSENGER YAMADA/TAROMR
LN SUP DESCRIPTION STAT AMNT CUR FLT DETAIL
01 AB CHICKEN NUGGETS CD 910 JPY AB8308 TXLHEL
>
    
```

LN : ラインナンバー  
 SUP : 航空会社  
 DESCRIPTION : アンシラリーサービス名  
 STAT : ステータス  
         AC : Active / CX : Cancelled / PD : Pending / RF : Refunded / FD : Fulfilled  
         OF : Offered (Requested) / PR : Priced / CD : Confirmed / AP : Autopriced  
 AMNT : アンシラリーサービスの料金  
 CUR : 通貨  
 FLT DETAIL : 便名と区間

>\*G のエントリでリクエストしたアンシラリーサービスのSSRが表示されます。

```

>*G
G- 1.SSRADMLABKK1TXLHEL8308Y10NOV-YAMADA/TAROMR
   2.SSRASVCABKD1TXLHEL8308Y10NOV-YAMADA/TAROMR.G/MAD/ADML/CHIC
KEN NUGGETS/A
   3.SSRADM1PKK1 TO AB BY 02AUG 1654 OTHERWISE WILL BE CANCELL
ED
>
    
```

- **SSR ASVC について**

>\*G で表示されるSSRASVCはEMD-Aを発行するためのSSRコードで、該当するEMDのRFICコード/  
 RFIC サブコード / SSR コード / アンシラリーサービス名 / EMD の種別 が入力されています。

```

2.SSRASVCABKD1TXLHEL8308Y10NOV-YAMADA/TAROMR.G/MAD/ADML/CHICKEN NUGGETS/A
    
```

<ステータス>

- NN : リクエスト中。
- KD : EMD発行手続きを進める。
- KK : 特にアクションは不要。
- NO/UC : リクエストは航空会社によって受けられなかったためSSRをキャンセルし  
 詳細を航空会社に確認。

<EMDの種別>

- A : EMD-A
- S : EMD-S

•SSRASVC はアンシラリーサービスをリクエストした時に自動的にPNRに入力されます。  
 SSRASVC をマニュアルで入力することはできず、マニュアル入力では下記のエラーが返ります。

```

>SSR ASVC REQUIRES 'DAS0' ENTRY
    
```

- **SSRコード「ADMD」について**

EMDの発行期限を通知するためのSSRコード「ADMD」が新たに設けられました。  
EMDの発行期限を通知するためにこのSSRコードを使うかどうかは航空会社により異なり、SSR OTHSを使う航空会社もあります。  
指定された期限内にEMDが発行されないと、リクエストしたアンシラリーサービスは航空会社によりキャンセルされます。

- \* SSRのステータス確認後、下記のいずれかのエントリでステータスをアップデートしてください。
  - >EWG : SSRのステータスをアップデートしPNRを完了
  - >EWGR : SSRのステータスをアップデート後、PNRを再表示

<テキストの入力が必要なリクエストについて>

・アンシラリーサービスをリクエストする際に、サービスの種類によってはSSRに**テキストの入力が必要な場合**があります。

> **DAS01L8N2.1\*TX-** (FREE TEXT) : 「\*TX-」以下にテキストを入力

ただし、**定型テキスト**に必要な情報を入力をしないとリクエストを受けないアンシラリーサービスがあります。  
詳細は弊社ホームページ <https://jp.travelportservices.com> 内、「お知らせ」ページの「ワールドスパン・EMD対応可能航空会社一覧」をご参照ください。

・エアベルリン(AB)のバゲージの例

定型テキスト: **TTL(個数)PC(重量)KG**

例: >**DAS01L2\*TX-TTL1PC23KG**

・エアベルリン(AB)のペットの例

定型テキスト: **TTL(重量)KG(個数)PCDIM(長さ)X(幅)X(高さ)CM(ペットの種類)**

例: >**DAS01L4N1.1\*TX-TTL15KG1PCDIM30X40X50CMDOG**

<23Kg以内のバゲージをリクエストする例>

>PNRを表示。

```
1P- N22CR8
  1.1YOSHIDA/TAROMR*ADT
  1 AB8154Y 20NOV TH TXLORY HK1 0650 0840 /O $ E
P- 1.ABC 03-1234-5678-T WORLDSPAN TRAVEL
T- 1.T/
TKG FAX-NOT PRICED FARE TYPE EX
**** ITEMS SUPPRESSED ****/DR
>
```

>DAS\* でアンシラリーサービスのリストを表示。

```
>DAS*
*SVCS REQUIRING FARE DATA MAY EXIST - REQ SVCS AT PRICING TIME*

ADDITIONAL SVC                                FOR DETAIL >DAS*L(
LN  VEN  DESCRIPTION                            PTC    AMNT  CUR  SEG   F
1   AB   SPORTING FIREARMS                        ADT     6970  JPY  01
2   AB   PREPAID 2ND TO 5TH ADD PC 23              ADT     9750  JPY  01
3   AB   PREPAID 2ND TO 5TH ADD PC 32              ADT    16710  JPY  01
4   AB   ALCOHOLIC DRINK CHAMPAIGN                 ADT     1400  JPY  01
5   AB   SCRAMBLED EGGS WITH BACON                  ADT      910  JPY  01
6   AB   SPANISH OMELETTE                            ADT      910  JPY  01
7   AB   CURRYWURST                                ADT      970  JPY  01
8   AB   CHICKEN NUGGETS                           ADT      910  JPY  01
9   AB   PASTA SANSIBAR WITH CHICKEN              ADT     1520  JPY  01
)>
```

>ライン番号 2 の 23Kg以内のバゲージを1個リクエスト。

(注) 実際のバゲージの重量が23Kg以下であってもリクエストは「23KG」で行ないます。

>DAS01L2\*TX-TTL1PC23KG

```
>DAS01L2*TX-TTL1PC23KG (← 必要情報をテキストに入力してリクエスト)
* AB PREPAID 2ND TO 5TH ADD PC 23 REQUESTED
```

>ER してPNRを再表示。

```
>ER
1P- N22CR8
  1.1YOSHIDA/TAROMR*ADT
  1 AB8154Y 20NOV TH TXLORY HK1 0650 0840 /O $ E
P- 1.ABC 03-1234-5678-T WORLDSPAN TRAVEL
T- 1.T/
TKG FAX-NOT PRICED FARE TYPE EX
G- 1.SSRCBAGABNN1TXLORY8154Y20NOV- 1.1 .TTL1PC23KG
  2.SSRASVCABNN1TXLORY8154Y20NOV- 1.1 .C/0IB/CBAG/PREPAID 2ND
  TO 5TH ADD PC 23
**** ITEMS SUPPRESSED ****/DR
>
```

>IR してPNRを再表示。

```
>IR
1P- N22CR8
  1.1YOSHIDA/TAROMR*ADT
  1 AB8154Y 20NOV TH TXLORY HK1 0650 0840 /O $ E
P- 1.ABC 03-1234-5678-T WORLDSPAN TRAVEL
T- 1.T/
TKG FAX-NOT PRICED FARE TYPE EX
** ADDITIONAL SERVICE DATA EXISTS ** >*DAS (
G- 1.SSRCBAGABKK1TXLORY8154Y20NOV- 1.1 .TTL1PC23KG
  3.SSRADMD1PKK1 TO AB BY 08AUG 1220 OTHERWISE WILL BE CANCELL
ED
**** ITEMS SUPPRESSED ****G/DR
>
```

>\*DAS でリクエストしたアンシラリーサービスのリストを確認。

```
>*DAS
ADDITIONAL SERVICES
PASSENGER YOSHIDA/TAROMR
LN SUP DESCRIPTION STAT AMNT CUR FLT DETAIL
01 AB PREPAID 2ND TO 5TH ADD CD 9750 JPY AB8154 TXLORY
>
```

>\*G でリクエストしたアンシラリーサービスのSSRを確認。

```
>*G
G- 1.SSRCBAGABKK1TXLORY8154Y20NOV-YOSHIDA/TAROMR.TTL1PC23KG
  2.SSRASVCABKD1TXLORY8154Y20NOV-YOSHIDA/TAROMR.C/0IB/CBAG/PRE
  PAID 2ND-5TH ADD PC 23/A
  3.SSRADMD1PKK1 TO AB BY 08AUG 1220 OTHERWISE WILL BE CANCELL
ED
```

\* SSR のステータス確認後、下記のいずれかのエントリーでステータスをアップデートしてください。

- >EWG : SSR のステータスをアップデートし PNR を完了
- >EWGR : SSR のステータスをアップデート後、PNR を再表示



<注意>

- ・定型テキストでの情報の入力が必要なアンシラリーサービスのリクエストでは、**定型テキストでの情報の入力がない**とリクエストを受け付けず、SSRのリクエストに対して「**NO**」が返ります。

```
>DAS*
*SVCS REQUIRING FARE DATA MAY EXIST - REQ SVCS AT PRICING TIME*

ADDITIONAL SVC                                FOR DETAIL >DAS*L(
LN  VEN DESCRIPTION                            PTC      AMNT CUR SEG   F
1   AB SPORTING FIREARMS                       ADT      6970 JPY 01
2   AB PREPAID 2ND TO 5TH ADD PC 23            ADT      9750 JPY 01
3   AB PREPAID 2ND TO 5TH ADD PC 32            ADT     16710 JPY 01
4   AB ALCOHOLIC DRINK CHAMPAIGN               ADT      1400 JPY 01
5   AB SCRAMBLED EGGS WITH BACON               ADT       910 JPY 01
6   AB SPANISH OMELETTE                         ADT       910 JPY 01
7   AB CURRYWURST                              ADT       970 JPY 01
8   AB CHICKEN NUGGETS                         ADT       910 JPY 01
9   AB PASTA SANSIBAR WITH CHICKEN             ADT     1520 JPY 01
)>
```

- >DAS01L2 でライン番号2 の 23kg以内のバゲージを**必要情報をテキストに入力せずに**リクエストした例

```
>DAS01L2      (← 必要情報をテキストで入れずにリクエスト)
*   AB PREPAID 2ND TO 5TH ADD PC 23   REQUESTED
>
```

- >ER してPNRを再表示。<NNでリクエスト中>

```
1P- 33LBQA
  1.1YOSHIDA/TAROMR*ADT
  1 AB8154Y 27NOV TH TXLORY HK1 0650 0840 /O $ E
P- 1.ABC 03-1234-5678-T WORLDSPAN TRAVEL
T- 1.T/
TKG FAX-NOT PRICED FARE TYPE EX
G- 1.SSRCBAGABNN1TXLORY8154Y27NOV- 1.1
  2.SSRASVCABNN1TXLORY8154Y27NOV- 1.1 .C/0IB/CBAG/PREPAID 2ND
  TO 5TH ADD PC 23
**** ITEMS SUPPRESSED ****/DR
>
```

- >IR してPNRを再表示。<「NO」が返る = “WRONG FORMAT OR INVALID”>

```
1P- 33LBQA
  1.1YOSHIDA/TAROMR*ADT
  1 AB8154Y 27NOV TH TXLORY HK1 0650 0840 /O $ E
P- 1.ABC 03-1234-5678-T WORLDSPAN TRAVEL
T- 1.T/
TKG FAX-NOT PRICED FARE TYPE EX
** ADDITIONAL SERVICE DATA EXISTS ** >*DAS(
G- 2.SSRCBAGABNO1TXLORY8154Y27NOV- 1.1 .WRONG FORMAT OR INVALI
D
  SSRCBAGAB/// INFO
**** ITEMS SUPPRESSED ****G/DR
>
```

- >\*DAS でリクエストしたアンシラリーサービスのリストを確認。<ステータスはOF (リクエスト) のまま>

```
>*DAS
ADDITIONAL SERVICES
PASSENGER YOSHIDA/TAROMR
LN SUP DESCRIPTION                            STAT AMNT   CUR FLT DETAIL
01 AB PREPAID 2ND TO 5TH ADD OF      9750      JPY AB8154 TXLORY
>
```

>\*G でリクエストしたアンシラリーサービスのSSRを確認。 <SSR ASVCも「NO」が返っている>

```
>*G
G- 1.SSRASVCABNN1TXLORY8154Y27NOV-YOSHIDA/TAROMR.C/0IB/CBAG/PRE
PAID 2ND TO 5TH ADD PC 23
    2.SSRCBAGABNO1TXLORY8154Y27NOV-YOSHIDA/TAROMR.WRONG FORMAT O
R INVALID
    SSRCBAGAB/// INFO
    3.SSRASVCABNO1TXLORY8154Y27NOV-YOSHIDA/TAROMR.INVALID SSR
>
```

<その他>

・席なしインファントに対してはアンシラリーサービスのリクエストはできません。  
下記のメッセージが表示されます。

```
>DAS01L4N2.1    (← N2.1 = インファントのネーム指定した場合)

>ADDITIONAL SERVICE NOT ALLOWED FOR INFANT WITHOUT SEAT
```

## EMD-A の発行

### <ステップ⑤> EMD-A を発行します

・EMD-A の発行の前に航空券の発券が必要です。

```
1P- 3IQR3C
    1.1YAMADA/TAROMR*ADT
    1 AB8308Y 10NOV MO TXLHEL HK1 0910 1205 /O $ E
P- 1.ABC 03-1234-5678-T WORLDSPAN TRAVEL
T- 1.T/06AUG1742 1P/RRD/WS*E7454136770711 *I
A-CM0
TKG FAX-AUTO PRICED FARE TYPE EX
** ADDITIONAL SERVICE DATA EXISTS ** >*DAS(
FOP- 1.CA
G- 1.SSRADMLABKK1TXLHEL8308Y10NOV- 1.1
    3.SSRADMD1PKK1 TO AB BY 07AUG 1810 OTHERWISE WILL BE CANCELL
ED
    4.SSRTKNEABHK1TXLHEL8308Y10NOV- 1.1 .7454136770711C1
**** ITEMS SUPPRESSED ****G/DH/ETA/DR
>
```

・EMD-A を発行します。

該当のアンシラリーサービスがEMD-A かEMD-S かは >DAS\*Lx のサービス詳細で判別できます。(P4参照)

>EMD-A の発行は以下のエントリで行ないます。

```
>EMDI#IC7454136770711
>EMDI#IC7454136770711#N1.1
```

- > **EMDI** = EMD を発行するためのコマンド
- > **IC** = IC (In Connection with) 関連するチケット番号につけるコード
- > **13桁のEチケット番号** = この券番に対してEMDを発行
- > **#** = セパレーターとして使用
- > **N1.1** = ネーム項番指定

>EMD 発行エントリー例

```
>EMDI#IC7454136770711
EMD GENERATED      TOTAL          910
7451818126525      910          YAMADA/TAROMR

TAB AND ENTER TO REDISPLAY PNR >*3IQR3C(
>
```

>EMD 発行後のPNR表示例

```
1P- 3IQR3C
  1.1YAMADA/TAROMR*ADT
  1 AB8308Y 10NOV MO TXLHEL HK1 0910 1205 /O $ E
P- 1.ABC 03-1234-5678-T WORLDSPAN TRAVEL
T- 1.T/06AUG1742 1P/RRD/WS*E7454136770711 *I
A-CM0
TKG FAX-AUTO PRICED FARE TYPE EX
** ADDITIONAL SERVICE DATA EXISTS ** >*DAS(
** ELECTRONIC MISC DOCUMENT LIST ** >EMDL(
FOP- 1.CA
G- 1.SSRADMLABKK1TXLHEL8308Y10NOV- 1.1
  2.SSRADMD1PKK1 TO AB BY 07AUG 1810 OTHERWISE WILL BE CANCELL
ED
  3.SSRTKNEABHK1TXLHEL8308Y10NOV- 1.1 .7454136770711C1
**** ITEMS SUPPRESSED ****G/DH/ETA/DR
>
```

>\*G でリクエストしたアンシラリーサービスのSSRを確認。

```
>*G
G- 1.SSRADMLABKK1TXLHEL8308Y10NOV-YAMADA/TAROMR
  2.SSRADMD1PKK1 TO AB BY 07AUG 1810 OTHERWISE WILL BE CANCELL
ED
  3.SSRTKNEABHK1TXLHEL8308Y10NOV-YAMADA/TAROMR.7454136770711C1
  4.SSRASVCABHI1TXLHEL8308Y10NOV-YAMADA/TAROMR.G/MAD/ADML/CHIC
KEN NUGGETS/A/7451818126525C1
>
```

- **SSR ASVC のステータスコードについて**

- ・EMD-A 発行されると、SSR ASVCのステータスが「**KD**」から「**HI**」に変わります。
- ・発行されたEMD の券番とクーポン番号が自動的に入力されます。

```
4.SSRASVCABHI1TXLHEL8308Y10NOV-YAMADA/TAROMR.G/MAD/ADML/CHICKEN
NUGGETS/A/7451818126525C1
```

- > AB : 航空会社コード
- > HI1 : ステータスコードと数
- > TXLHEL8308Y10NOV : 便名情報
- > -YAMADA/TAROMR. : 旅客名
- > G : RFICコード
- > MAD : RFICサブコード
- > ADML : SSRコード
- > CHICKEN NUGGETS : アンシラリーサービス名
- > A : EMDタイプ
- > 7451818126525C1 : EMD券番とクーポン番号

>発行した EMD をリストとして表示するには PNR を表示後、>EMDL のエントリーを使用します。

```
>EMDL
EMDL - ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT LIST
  1. AB 7451818126525 - YAMADA/TAROMR
      I 06AUG14 084422 Z
***** END OF LIST *****
>
```

>EMD リストから EMD のステータスを確認するには >EMDDn のエントリーを使用します。

```
>EMDD1
7451818126525          YAMADA/TAROMR      3IQR3C/1P/ABC 1631234
CPN RFISC      DESCRIPTION          VALUE      DATE      STATUS
  1  G-MAD  CHICKEN NUGGETS          JPY        910          OPEN
      EMD DOCUMENT TOTAL:    JPY        910
>EMD DETAIL DISPLAY      ( )
>EMD VOID                 ( )
>EMD REFUND               ( )
>
```

>EMDD と 13 桁の EMD 番号を直接入力しても、その EMD のステータスを確認することができます。  
 入力例: >EMDD7451818126525

タブキーで"EMD DETAIL DISPLAY"に移動してエンターをすると、その EMD の詳細を見ることができます。

- EMD-A を発行する際の EMDI エントリーには SSRASVC に関連した以下のオプションを入力することができます。これらのオプションでは SSRASVC に表示される航空会社・セグメント・旅客名・RFIC コード SSRASVC 項番を指定して EMD-A を発行することができます。  
 「#」をセパレーターとして使用します。

オプション	コード	入力例
航空会社指定	V	#VAB
セグメント指定	S	#S1-3 #S3/5 #1-3/5
旅客名 (ネーム) 指定	N	#N1.1
RFIC コード指定	R	#RG #RC
SSRASVC 項番指定	G	#G12

**<その他>**

- EMD-A の発行は、それぞれ1名ずつ行います。（同時に複数名のEMD-A の発行はできません）  
同じPNRIに複数名の旅客がいる場合はEMDIのエントリでネーム指定をする必要があります。

```
>EMDI#IC7454136770720#N1.1 (→ ネーム指定)
```

- 同じ便の同じ旅客に対して複数のアンシラリーサービスをリクエストした場合、RFICコードが同じなら1回のEMDI エントリですべてのEMD-A を発行することが出来ます。  
この場合、複数のEMD-A が発行されます。

(例) 同じ便の同じ旅客に「追加バゲージ」と「AVIH」(同じRFICコード)をリクエストした場合のEMDIエントリの結果例

```
>EMDI#IC7454136770714 (→ 1度のEMDIエントリ)

EMD GENERATED      TOTAL      20200

7451818126529      9750      YAMADA/SHIROMR (→ 追加バゲージのEMD)

7451818126530      10450     YAMADA/SHIROMR (→ AVIHのEMD)
```

- 複数の便に同じ旅客に対して同じアンシラリーサービスをリクエストした場合、RFICコードが同じなら1回のEMDI エントリでEMD-A を発行することが出来ます。  
この場合、1冊のEMD-A が発行されます。

(例) 往復便とも同じ旅客に23KGまでのバゲージ(同じRFICコード)をリクエスト

```
>EMDI#IC7454136770703 (→ 1度のEMDIエントリ)

>EMDD1
7451818126528      YAMADA/SHIROMR  4BPP7U/1P/ABC  16312345
CPN RFISC      DESCRIPTION      VALUE      DATE      STATUS
 1  C-0IB  PREPAID 2ND TO 5TH AD      OPEN
 2  C-0IB  PREPAID 2ND TO 5TH AD      OPEN
      EMD DOCUMENT TOTAL:      JPY      19500 (→ 往復分「JPY9,750X2」をまとめて発行)
>EMD DETAIL DISPLAY      ( )
>EMD VOID      ( )
>EMD REFUND      ( )
>
```

- RFICコードが違う場合は、それぞれのコードを指定してEMD-A を発行してください。

(例) 同じ航空券番号に RFICコード指定をして EMD を発行

```
>EMDI#IC7454136770712#RC (→ RFICコード:C)
>EMDI#IC7454136770712#RG (→ RFICコード:G)
```

この例でRFIC コード指定せずにEMD 発行のエントリを入力すると、下記のエラーが返ります。

```
>EMDI#IC7454136770710
ERB-EMD MUST BE SINGLE RFIC
```

**<注意>**

- EMD の Audit クーポンは印刷されません。
- EMD の Refund Notice は印刷されません。

## EMD のボイド

EMD のボイドが可能です。ただし、E チケットと同様に EMD を発行した当日のみボイドができます。

ボイドするには「EMD VOID」の項目にタブキーで移動し「X」または「V」を入力してエンターしてください。

```
>EMDD1
7451818126529      YAMADA/SHIOMR  4M9OGI/1P/ABC 16312345
CPN RFISC      DESCRIPTION      VALUE      DATE      STATUS
  1  C-0IB  PREPAID 2ND TO 5TH AD              OPEN
      EMD DOCUMENT TOTAL:   JPY      9750
>EMD DETAIL DISPLAY      ( )
>EMD VOID      (X)
>EMD REFUND      ( )
>
```

```
EMD 7451818126529 VOIDED - SAC 745QJAVC5DARL
```

- ・他の方法として、>EMDV のエントリーでのボイドをすることができます。  
EMDV のエントリーでは 13 桁の EMD 番号の入力が必要になります。

入力例: >EMDV7451818126529

EMDリスト (EMDL) にはボイドの表示がされます。

```
EMDL - ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT LIST
  1. AB 7451818126529 - YAMADA/SHIOMR
      I 12AUG14 031945 Z
      V 12AUG14 032233 Z SAC - 745QJAVC5DARL
***** END OF LIST *****
>
```

なお、セールスレポート (DDL) からはボイドをすることができません。  
以下のようなエラーメッセージが表示されます。

```
>DDV1
USE EMDV TO VOID EMD
```

## EMD のリファンド

(全ての航空会社が EMD のリファンドを認めているわけではありません。各航空会社にご確認ください)

EMD リストから>EMDDn で EMD 画面を表示し、>EMD REFUND の項目に「F」を入力して発信。

```
>EMDD1
7451818126530      YAMADA/SHIOMR  4M9OGI/1P/ABC 16312345
CPN RFISC      DESCRIPTION      VALUE      DATE      STATUS
1  C-OBS  PET IN HOLD                                OPEN
      EMD DOCUMENT TOTAL:   JPY      10450
>EMD DETAIL DISPLAY      ( )
>EMD VOID      ( )
>EMD REFUND      (F)
>
```

```
EMD 7451818126530 REFUNDED - SAC 745QJAVC5DARM
```

EMDリスト (EMDL) ではリファンドの表示とリファンドをした日付の確認ができます。

```
>EMDL
EMDL - ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT LIST
1. AB 7451818126530 - YAMADA/SHIOMR
      I 12AUG14 031945 Z
      RF 14AUG14 032251 Z SAC - 745QJAVC5DARM
***** END OF LIST *****
>
```

EMD リストから>EMDDn で EMD 画面を表示するとステータスが「RFND」になっていることが確認できます。

```
>EMDD1
7451818126530      YAMADA/SHIOMR  4M9OGI/1P/ABC 16312345
CPN RFISC      DESCRIPTION      VALUE      DATE      STATUS
1  C-OBS  PET IN HOLD                                RFND
      EMD DOCUMENT TOTAL:   JPY      10450
>EMD DETAIL DISPLAY      ( )
>EMD VOID      ( )
>EMD REFUND      (F)
>
```

EMD のリファンドはセールスレポート(DD) 上、ステータスが「ER」と表示されます。

```
>DD
      DAILY DOCUMENTATION LOG
WORLDSPAN JAPAN      16312345      14 AUG 14
ITEM  GROSS  P  S  A/L  TKT  NBR      NET  AMT  PSGR  NAME  INVOICE
000001  10450A  ERD7451818126530      10450  YAMADA/
***** END OF REPORT *****
>
```

(注) EMD の Refund Notice は発行されません。

## アンシラリーサービスのキャンセル・変更

リクエストしたアンシラリーサービスは>3x@ のエントリでキャンセルできます。  
発信するとSSRASVCを含む該当するSSRのステータスが「XX」に変更されます。

### 1. キャンセル

例: 下記 PNR でリクエスト済みの「チキンナゲット (ADML)」をキャンセルする。

```
1P- 2HEGQV
  1.1HASHIMOTO/TAROMR*ADT
  1 AB8308Y 20NOV TH TXLHEL HK1 0910 1205 /O $ E
P- 1.ABC 03-1234-5678-T WORLDSPAN TRAVEL
T- 1.T/
TKG FAX-NOT PRICED FARE TYPE EX
** ADDITIONAL SERVICE DATA EXISTS ** >*DAS(
G- 1.SSRADMD1PHK1 TO AB BY 21AUG 1754 OTHERWISE WILL BE CANCELL
ED
      2.SSRADMLABHK1TXLHEL8308Y20NOV- 1.1
**** ITEMS SUPPRESSED ****G/DR
>
```

>\*DAS でリクエストしたアンシラリーサービスを確認。

```
>*DAS
ADDITIONAL SERVICES
PASSENGER HASHIMOTO/TAROMR
LN SUP DESCRIPTION STAT AMNT CUR FLT DETAIL
01 AB CHICKEN NUGGETS CD 910 JPY AB8308 TXLHEL
>
```

>\*G でSSRADMLのラインナンバーを確認。

```
>*G
G- 1.SSRADMD1PHK1 TO AB BY 21AUG 1754 OTHERWISE WILL BE CANCELL
ED
      2.SSRADMLABHK1TXLHEL8308Y20NOV-HASHIMOTO/TAROMR
      3.SSRASVCABHD1TXLHEL8308Y20NOV-HASHIMOTO/TAROMR.G/MAD/ADML/C
HICKEN NUGGETS/A
>
```

>32@ のエントリでラインナンバー2を指定してキャンセル。

```
>32@
PAID SERVICE CANCELLED
>
```

発信すると「PAID SERVICE CANCELLED」のメッセージが表示され、SSRASVCを含むSSRのステータスが「XX」に変更されます。

>\*G でSSRのステータスを再確認。

```
>*G
G- 1.SSRADMD1PHK1 TO AB BY 21AUG 1754 OTHERWISE WILL BE CANCELL
ED
      2.SSRADMLABXX1TXLHEL8308Y20NOV-HASHIMOTO/TAROMR
      3.SSRASVCABXX1TXLHEL8308Y20NOV-HASHIMOTO/TAROMR.**/G/MAD/ADM
L/CHICKEN NUGGETS/A
>
```



**\* SSR をキャンセル後、PNR を完了してください。**

- EMDを発行済みの場合は、EMDのボイド・リファンドを行なってください。
- SSRASVCのラインナンバーを指定してキャンセルすることはできません。  
(キャンセルはリクエストしたアンシラリーサービスのSSRコードのラインナンバーで行ないます)  
SSRASVCをキャンセルしようすると下記のエラーが表示されます。

```

>33@
ASVC DELETE NOT ALLOWED - DELETE STANDARD SSR FIRST
>
```

**<注意>**

- アンシラリーサービス以外にSSRを使用してリクエストした特別食や車椅子等をキャンセルするには **>3n.XX** のエントリを使用してください。  
アンシラリーサービスをキャンセルする **>3n@** のエントリを使用した場合、ステータスコードは「XX」に変更されず、該当するSSRがPNRから削除されます。  
この場合、キャンセルメッセージは航空会社に送信されませんのでご注意ください。

**2. 変更**

アンシラリーサービスを変更する場合は、すでにOKになっているアンシラリーサービスのSSRをキャンセルし、新たにアンシラリーサービスをリクエストしてください。

**その他の情報**

• フライトセグメントがキャンセルされると、リクエストしたアンシラリーサービスのSSRもキャンセルされます。

• **>DAS\*Exxx/xx** のエントリで通貨を変換してアンシラリーサービスのリストを表示できます。

```

:      :..... 国コード
:..... 通貨コード
```

>DAS\*EEUR/DE (ユーロ表示)

```

>DAS*EEUR/DE
*SVCS REQUIRING FARE DATA MAY EXIST - REQ SVCS AT PRICING TIME*

ADDITIONAL SVC                                FOR DETAIL >DAS*L(
LN  VEN  DESCRIPTION                            PTC    AMNT  CUR  SEG  F
1   AB   SPORTING FIREARMS                       ADT    50.00 EUR 01
2   AB   PREPAID 2ND TO 5TH ADD PC 23             ADT    70.00 EUR 01
3   AB   PREPAID 2ND TO 5TH ADD PC 32             ADT   120.00 EUR 01
4   AB   ALCOHOLIC DRINK CHAMPAIGN                 ADT    10.00 EUR 01
```

• **>DAS\*Vxx** のエントリで航空会社を指定してアンシラリーサービスのリストを表示できます。

```

:..... 航空会社コード
```

- ・航空会社によってはあるアンシラリーサービスを「表示のみ」として登録し、リクエストを受けていないものもあります。  
この場合でも >DAS\* でのアンシラリーサービスのリストにはこのサービスは表示されますが、リスト上から「表示のみ」のアンシラリーサービスであるのかを判別することはできません。  
このような「表示のみ」のアンシラリーサービスを >DAS01L4 などのエントリでリクエストすると「NO」の回答が戻るか、または下記のメッセージが表示されます。

```
>DAS01L4      (→ L4 が「表示のみ」のサービスの場合)  
  
>ADDITIONAL SERVICES REQUESTED ARE DISPLAY ONLY
```

- ・EMDについてのその他の情報は、弊社ホームページ内「各種マニュアル」ページの「[EMD-S クイックガイド](#)」も合わせてご参照ください

## ワールドスパン・データ・コンバータ (WDC) について

2014年8月現在、WDC3・WDC4はデルタ航空のEMDのデータの取り込みに対応しておりません。  
URI-Pro等データ出力先システムのEMD対応状況によってWDCの機能の改修を検討しておりますが、現状では誠に恐れ入りますが、出力先システムでのEMD情報のマニュアル(手作業)入力をお願いしております。

## ワールドスパンのEMD対応航空会社について

- \* 弊社のEMD対応航空会社については、弊社ホームページ <https://japan.travelportservices.com> 内「お知らせ」ページの「ワールドスパン・EMD対応可能航空会社一覧」をご参照ください。

以上